

**OGRO**

PRODUKTÜBERSICHT



Türdrücker  
OGRO by Marshall Strabala



# PRÄZISION. MIT LEIDENSCHAFT.

Von der Standardgarnitur bis zur individuellen Lösung

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Objektbeschläge für Türen und Fenster. Unsere Produkte überzeugen durch Präzision und beweisen sich durch verlässliche Funktionen und zeitloses Design.

Wir hören zu und identifizieren uns mit den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden. Mit dieser Umsicht finden wir die richtigen Lösungen und begeistern in Zusammenarbeit und Ergebnis.

Die vorliegende Broschüre zeigt Ihnen eine kleine Übersicht über unser Produktprogramm. Weitere Produkte und detailliertere Informationen finden Sie in unserem Katalog und auf unserer Webseite [www.ogro.de](http://www.ogro.de).



**OGRO 8155**  
als Glastürbeschlag



**OGRO 8937**  
Beschlag für Sporthallentüren  
oder mobile Trennwände  
DIN EN 179 geprüft **NEU**



**SI 17xx**  
Schutzbeschlag



# OGRO PREMIUM

## Baukastensystem für höchste Objektanforderungen

Einheitliches Design, vom Türdrücker bis zum Fenstergriff – das ist die **Produktlinie OGRO Premium**. Das Sortiment besteht aus drei flexibel miteinander kombinierbaren Komponenten: Türdrücker, Rosetten/Schilder und Vierkantstift. So aufeinander abgestimmte Rosetten und Schilder, werden sowohl an Vollblatt- als auch an Profil- und Glastüren eingesetzt.

- Über 70 verschiedene Drückerformen und Türknöpfe
- Aus Edelstahl und Aluminium
- Kundenspezifische Sonderlösungen und Großaufträge
- Unterteile der Rosetten aus KTL beschichteten Zinkdruckguss
- Nocken, Grundplatten und Schrauben aus Edelstahl
- Rechts/links verwendbar
- Click & Go Montage
- Integrierte Hochhaltemechanik mit vier Federn
- Einheitliche 9 mm Bauhöhe für Rosetten, Schilder und Fenstergriffe
- Übererfüllung der höchsten Klassen der DIN EN 1906 in allen Punkten
- HCM-Technik (**H**ochhaltefeder, **C**lick Montage, **M**odulares System)

Türdrücker  
OGRO 8115



# 10

**JAHRE GARANTIE**  
AUF ALLE PRODUKTE DER  
PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM

Gemäß unseren aktuellen Garantiebedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

Auswahl Drückerformen Produktlinie OGRO Premium



OGRO 8016



OGRO 8056



OGRO 8100



OGRO 8101



OGRO 8140



OGRO 8141



OGRO 8155



OGRO 8156\*



OGRO 8815\*



OGRO 8825\*



OGRO 8826\*



OGRO 8860



OGRO 8968\*



OGRO 8999



OGRO 8111



OGRO 8115



OGRO 8116



OGRO 8130\*



OGRO 8350




OGRO 8354



OGRO 8437



OGRO 8527



OGRO 8870



OGRO 8906

- Drücker und Schilder können beliebig für Fenster, Profil-, Vollblatt- und Glastüren kombiniert werden
- Passende WC-Schilder in jedem Design
- Schlüssellochstanzen für alle üblichen Schlossarten
- Auswahl an zertifizierten Varianten  
DIN EN 1634-1, DIN 18273, DIN EN 179,  
DIN 18040, DIN EN 1906 Klasse 4

\* Lieferbar auf Anfrage

**F** Feuerschutz **E** Fluchtweg **K** Krankenhaus



# OGRO BY ARCHITECTS

## Entwürfe namhafter Gestalter und Architekten

Seit den 1930er Jahren pflegt OGRO eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Architekten und Designern, die den Beschlag als Gestaltungsdetail der Architektur verstehen. So entstanden Produkte nach Originalentwürfen der großen Gestalter des 20. Jahrhunderts wie Peter Behrens, Walter Gropius und Wilhelm Wagenfeld.



## Sie gestalten, wir setzen um

Mit der **Produktlinie OGRO by Architects** haben auch Sie die Möglichkeit, Türgriffe, Türdrücker und Fenstergriffe selbst zu gestalten. Ihre Idee gibt uns das Signal zum Starten. Nach Skizzen setzen wir Ihren Entwurf in ein erstes Handmuster um. So entstehen in einem kurzen Zeitraum kleinere und größere Serien und objektspezifische Sonderauflagen. Immer maßgeschneidert, immer in unverwechselbarem Design.



Türbeschläge  
OGRO 8960/8961 by Forster

# 10

**JAHRE GARANTIE**  
AUF ALLE PRODUKTE DER  
PRODUKTLINIE OGRO BY  
ARCHITECTS

Gemäß unseren aktuellen Garantiebedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.



Türdrücker OGRO 8928 by Wagenfeld

**Auswahl Drückerformen Produktlinie OGRO by Architects**



**OGRO by Bitsch/Nether/Teherani  
8200**



**OGRO by Botti  
8990/8995\***



**OGRO by Braun-Feldweg  
8962**



**OGRO by de Bruyn/Cossmann  
8950\***



**OGRO by Welter  
8890**



**OGRO by Kister  
8880**



**OGRO by Kleihues  
8915**




**OGRO by Kleihues  
8916**



**OGRO by Sieger  
8830**



**OGRO by Tchoban  
8920**



**OGRO by Wagenfeld  
8974**



**OGRO by Wagenfeld  
8972**

- Drücker und Schilder können meistens beliebig für Fenster, Profil-, Vollblatt- und Glastüren kombiniert werden
- Schlüssellochstanzungen für alle üblichen Schlossarten
- Auswahl an zertifizierten Varianten DIN EN 1634-1, DIN 18273, DIN EN 179, DIN EN 1906 Klasse 4

**F** Feuerschutz   **E** Fluchtweg



# PRODUKTLINIE CORE+

Der hohe Standard im Objekt

**Produktlinie CORE+** – das ist der Objektstandard, der höchsten Ansprüchen genügt und die Anforderungen der Normen bei weitem übertrifft. Für Vollblatt-, Profiltüren und Fenster. Passend zu den Designserien sind auch Türknöpfe und Griffstangen erhältlich.

- Rechts – Links einsetzbar
- Übersichtliche Produktverpackung ohne Kunststoff
- Gleitlagerführung mit 4 Hochhaltefedern
- 1 Mio. getestete Benutzerzyklen
- Einfache Montage durch verlängerte Stütznocken
- DIN EN 1906 Klasse 4 mit Korrosionsklasse 5
- Aluminium & Edelstahl
- Türstärke 38–110 mm

**5**

**JAHRE GARANTIE**  
AUF ALLE PRODUKTE  
DER PRODUKTLINIE CORE+

Gemäß unseren aktuellen Garantiebedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

Auswahl Drückergarnituren Produktlinie CORE+



CORE+ 8100



CORE+ 8101



CORE+ 8906



CORE+ 8907



CORE+ 8999



CORE+ 3020



CORE+ 3548



CORE 8100



CORE 8100V



CORE 8100A



CORE 8906



CORE 8906A



CORE 8907



CORE 8907A




CORE 8999



CORE 8999A



CORE 3548V



- Garnituren für Vollblatt-, Profiltüren und Fenster aus Edelstahl und Aluminium
- Standard-, Wechsel- und WC-Garnituren in jedem Design
- Schlüssellochstanzen für alle üblichen Schlossarten
- Große Auswahl an zertifizierten Varianten DIN EN 1634-1, DIN 18273, DIN EN 179, DIN EN 1906 Klasse 4

**F** Feuerschutz **E** Fluchtweg



Türgarnitur  
Solid Rosette



# PRODUKTLINIE SOLID

## Garnituren für extreme Beanspruchung

### Einsatzmöglichkeiten:

- Stadien
- Kasernen
- Schulen und Kindergärten
- Öffentliche Toiletten
- Hallen- und Schwimmbäder
- Sicherheitseinrichtungen
- Produktionsstätten
- Tunnel
- Tiefgaragen und Parkhäuser

**SOLID** – der Name ist Programm: Rostfreier Edelstahl V4A, großer Drückerdurchmesser (22 mm) und erhöhte Torsionssteifigkeit – die technischen Merkmale sprechen für den Einsatz in hochfrequentierten und -belasteten Bereichen. Erhöhter Korrosionsschutz für maritimen Einsatz oder Pin Torx-Verschraubungen für erhöhte Sicherheit – die SOLID-Beschläge überzeugen auf ganzer Linie.

- Garnituren für Vollblatt-, Profiltüren aus V4A-Edelstahl
- Standard- und Wechsel-Garnituren
- Zertifiziert nach DIN EN 1634-1 DIN EN 18273, DIN EN 179, DIN EN 1906 Klasse 4

**F** Feuerschutz    **E** Fluchtweg



SOLID Profil-Wechsel-Garnitur



SOLID Rosetten-Wechsel-Garnitur



SOLID Rosetten-Garnitur



SOLID Kurzschild-Garnitur



Türgarnitur  
Pure 8998

# PRODUKTLINIE PURE

## Komplettgarnituren für den Wohnungsbau

Die **Produktlinie PURE** stellt die gängigsten Drücker-Modelle zu einem äußerst attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis zur Verfügung. PURE eignet sich z. B. für Innentüren im privaten Bereich oder in wenig frequentierten Bürogebäuden.

- Garnituren für Vollblättüren aus Edeltahl und Aluminium mit Hochhaltefeder
- Stabil, Sicher und Korrosionsbeständig
- Standard-, Wechsel- und WC-Garnituren in jedem Design
- Schlüssellochstanzen für übliche Schlossarten
- DIN EN 1906 Klasse 3

**5**  
JAHRE GARANTIE  
AUF ALLE PRODUKTE  
DER PRODUKTLINIE PURE

Gemäß unseren aktuellen Garantiebedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.



PURE 8100



PURE 8906



PURE 8998



PURE 3020



Drücker OGRO by Kleihues mit individuellen Türschild ZL Laser

# OGRO ZL LASER

## Individuelle Türschilder mit Drückern der Produktlinie OGRO

Mit **OGRO ZL LASER** haben Sie die Möglichkeit, Rosetten und Schilder nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. So kann die Form auf die Umgebung und die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt werden, z. B. als Schild mit Raumnummer zur besseren Orientierung oder zur Fortführung architektonischer und gestalterischer Merkmale.

In Kombination mit den bewährten Drückern der Produktlinie OGRO ist die Lösung dann wie aus dem Katalog – genauso belastbar, nur ein bisschen individueller.

- Objekttauglich und individuell
- Einsatz an Vollblatt-, Profil- und Glastüren
- Material: 3 bis 6 mm Edelstahl
- Sichtbare oder einseitig unsichtbare Verschraubung



Beispiel ZL-Laser Türschilder mit Drücker OGRO PREMIUM 8115



Drücker OGRO by Kleihues 8915  
als Fenstergriff mit einfachem Druckknopf  
und abschließbarem Druckknopf



OGRO 4906


OGRO 4100

# FENSTERGRIFFE

## Fenstergriffe mit Drückern der Produktlinie OGRO

In der Formsprache folgen die OGRO Fenstergriffe dem gleichen Konzept wie die OGRO Türdrücker. Alle Türdrücker der Produktlinie OGRO sind als Fenstergriff lieferbar. Die OGRO Fenstergriffe entsprechen der DIN 18267-FG und DIN EN 13126-3 für einrastbare Fenstergriffe. Fenstergriffe mit Schließfunktion sind in den Ausführungen Kipp-vor-Dreh oder Dreh-vor-Kipp erhältlich.

- Stiftvorstand variabel und stufenlos anpassbar von 20–40 mm
- Stabile Lagerung mit extralanger Führung
- In Edelstahl und Aluminium
- Alle Fenstergriffe optional mit abschließbarem Druckknopf



Drücker OGRO 8115  
als Fenstergriff 4115





Türdrücker  
OGRO 8810

# BESCHLÄGE FÜR KRANKENHÄUSER UND PFLEGEEINRICHTUNGEN


Leichte und sichere Türbedienung unterstützt DIN 18040

OGRO bietet für die Erfordernisse von Krankenhäusern, Pflege-, Alten- und Rehazentren besondere Türdrücker.

- Geringe Anforderung an Feinmotorik, Kraft und Bewegungskoordination
- Ellbogenbetätigung
- Bogen- oder U-förmige Griffe
- Lineare Kraftübertragung
- Optional hochwirksame antibakterielle POLYFLEX® STERIDUR II Beschichtung der Oberflächen



OGRO 8822 **NEU**



**F** Feuerschutz   **E** Fluchtweg   **K** Krankenhaus



OGRO 8103



OGRO 8810



OGRO 8811



OGRO 8910

# OPTION: DRÜCKER UND GRIFFE MIT BRAILLESCHRIFT

Sicherheit verbessern, ohne die Optik zu beeinträchtigen

Die meisten Produkte von OGRO können mit Brailleschrift ausgerüstet werden, auch nachträglich. Teilweise ist die Wortlänge durch die Bauform begrenzt.

- Beschriftung von Notausgängen, Zu- und Ausgangslösungen
- Beschriftung auf der Innenseite, sodass beim Betätigen eines Türdrückers die umschließenden Fingerkuppen die Erhebungen der Schrift erfassen
- Individuelle Anpassung der Schlagwörter
- Internationale Gültigkeit, in verschiedenen Sprachen erhältlich





# TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

Qualität schnell auf Maß geliefert

OGRO Türgriffe sind ein Beleg für unseren hohen Qualitätsanspruch. Das elegante Design, der feine Schliff und die hohe Bearbeitungsqualität der Edelstahl Satino Oberfläche machen sie zum wichtigen Detail der Gebäudearchitektur. Gerade im Eingangsbereich setzen sie charakteristische Akzente und unterstreichen zudem das einheitliche Erscheinungsbild im Gesamtobjekt.


# TÜRGRIFFE MIT KONSOLENBEFESTIGUNG

Griff-/Konsolenverbindung aus Druckguss in hoher Qualität

Die Türgriffe mit Konsolenbefestigung sind zur Verwendung an Profil- und Vollblatttören geeignet. Sie bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. an Außenfassadentüren, in Krankenhäusern und in öffentlichen Gebäuden.

## Die Vorteile auf einen Blick:

- Millimetergenaue Fertigung nach Ihren Vorgaben innerhalb von zwei Tagen nach Auftragserfassung
- Mit Schnittkantenabdeckung bei individueller Längen Anpassung vor Ort
- Als Set verpackt inkl. Konsolen und Konsolenzubehör
- Alle sichtbaren Teile aus Edelstahl V2A
- Die Griff-/Konsolenverbindung aus hochwertigem Druckguss
- Im Dauerversuch nach mit > 200.000 Zyklen geprüfte Produktqualität nach OGRO Werknorm (WN)
- Geringe Durchbiegung durch Rohrmaterialeinsatz mit erhöhter Wandungsstärke:  
 Ø 34 mm = 2 mm = bis 2.500 mm Länge lieferbar  
 Ø 40 mm = 3 mm = bis 3.000 mm Länge lieferbar



## KONSOLEN-SET FÜR ROHR Ø 42,4 x 2 mm <sup>NEU</sup>

AUSFÜHRUNG ALS GERADE ODER SCHRÄGE KONSOLE  
IN 80 ODER 90 MM HÖHE

### Bestehend aus:

- 2 Stück Edelstahl Konsolen
- 2 Stück Schnittkantenabdeckung
- Für Rohr ø 42,4 x 2 mm

Höhe	Ausführung	Art.-Nr.
80 mm	schräge Konsole, Edelstahl	90050065796
90 mm	schräge Konsole, Edelstahl (z.B. für Türen mit Sensorleiste)	90050065797
80 mm	gerade Konsole, Edelstahl	90050065798
90 mm	gerade Konsole, Edelstahl (z.B. für Türen mit Sensorleiste)	90050065799

### Optional:

Universal-Befestigungssatz GZ 294 (Art.-Nr. 90050065307), zur Befestigung der Konsolen an Metall- und Kunststofftüren.

Konsolenbefestigung mit Schnittkantenabdeckung (optional erhältlich)



# TG CLASSIC

Weil hohe Qualität dauerhaft und zeitlos ist

Die **Produktserie TG Classic** verbindet dauerhafte Qualität und zeitloses Design. Entwickelt und gestaltet für den kompromisslosen Einsatz im anspruchsvollen Objektbereich sowie für hoch frequentierte Gebäude wie Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Behörden und Schulen. Auch individuelle Modelle können auf Kundenwunsch realisiert werden.

**Die Vorteile auf einen Blick:**

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Hochwertige Edelstahl Oberfläche für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Kurze Lieferzeit innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Attraktiver Preis



TG 9304



TG 9306



TG 9313



TG 9316



TG 9356



TG 9359



TG 9317



TG 9318

# TG VARIO

## Türgriff auf Maß in fünf Werktagen

OGRO bietet TG VARIO Türgriffe in nahezu beliebiger Länge an, die termingerecht innerhalb von fünf (!) Arbeitstagen und exakt nach Kundenwunsch gefertigt werden.




Im Klartext: In nur fünf Arbeitstagen liefert OGRO die VARIO Türgriffe in beliebiger Länge, maßgefertigt für das jeweilige Objekt. Die individuelle Anpassung vor Ort ist nicht mehr erforderlich – ein großer

Zeitgewinn für unsere Kunden, denn bisher erforderte die Einzelanfertigung von Sonderlängen mehrere Wochen. Damit ist TG VARIO gerade für den Einsatz im Objekt- und Renovierungsbereich die richtige Wahl.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Variabel, in verschiedenen Längen lieferbar
- Auftragsbezogene, passgenaue Lieferung innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Hochwertige Edelstahl Satino Oberfläche für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Kompatibel mit sämtlichen Befestigungsarten




TG 9356




TG 9355



TG 9335



TG 9387



TG 9377



# RAMMSCHUTZ, TÜRSTOPPER UND -FESTSTELLER

## Schutz für Wand und Tür

In vielen öffentlichen Gebäuden – wie z. B. Kliniken oder Seniorenheimen – gibt es Wand- und Türflächen, die unbeabsichtigten Kontakten ausgesetzt sind und dadurch leicht beschädigt werden können. Der OGRO Rammschutz an Türen in Verbindung mit einer Türöffnungsbegrenzung oder einem Türstopper bietet hier einen sehr guten Schutz. Da der OGRO Rammschutz flacher als die meisten anderen Rammschutzlösungen konstruiert ist, wird durch den flach aufliegenden Rammschutz der Abstand zwischen geöffnetem Türflügel und angrenzender Wand kleiner. Somit wird eine größere Durchgangsbreite der geöffneten Türflügel ermöglicht bei gleichzeitigem Schutz von Türblatt und Wand. Gerade bei stark frequentierten Fluren, in denen z. B. oft Krankbetten durch doppelflügelige Türen geschoben werden, ist die größere Durchgangsbreite ein deutlicher Vorteil, und das zu einem attraktiven Preis.

### Rammschutz



### Rammschutz in individuellen Längen

Die Oberflächen des Rammschutzes sind gegen Stoßbelastungen und Oberflächenbeschädigungen mit einem besonderen Schliff versehen.

## Bodentürstopper



TZ 5010/11



TZ 5020



TZ 5021



TZ 5022



TZ 5023



TZ 5000

## Wandtürstopper



TZ 5012 in verschiedenen Längen lieferbar

Türfeststeller



**TZ 5002**  
Feststeller und Türstopper  
Design: Prof. Odo Klose



**TZ 5562**  
Hackentürfeststeller



**TZ 5563**  
Teleskoptürfeststeller



# OBERFLÄCHEN, FARBEN UND BESCHICHTUNGEN

Umwelt- und Witterungseinflüsse, hochfrequentierte Ein- und Ausgänge, Reinheit und Hygiene – die Ansprüche an einen Beschlag sind vielfältig. Ob matt satiniert oder spiegelpoliert, ob eloxiert, eingefärbt oder lackiert, an der Oberfläche offenbart sich die Qualität unserer Beschläge. Zusätzliche Beschichtungen sorgen für exzellente Oberflächenhärte oder hervorragende Hygieneeigenschaften.

## Oberfläche Edelstahl

Die OGRO Beschläge zeigen, was Edelstahl ausdrücken kann: Qualität, Ästhetik, Zeitlosigkeit. Typische OGRO Kennzeichen, mit denen sich die Eigenständigkeit des anspruchsvollen Objektbereichs bis ins Detail überzeugend fortsetzt.

- matt satiniert Satino
- spiegelpoliert
- individuelle PVD-Beschichtung von chromfarben, edelstahlfarben über messingfarben bis hin zu kobaltblau
- Individuelle Beschichtung nach RAL
- hochwirksame antibakterielle Funktionsbeschichtung POLYFLEX® STERIDUR II nach ISO 22196




Edelstahl, ER matt satiniert



Edelstahl, ER spiegelpoliert



Edelstahl, ER PVD-beschichtet



Edelstahl, ER Beschichtung nach RAL

### Dekorativ und strapazierfähig: Die PVD-Beschichtung

Die PVD-beschichteten Drücker sind dort geeignet, wo die Anforderungen besonders hoch sind, z. B. in Sanitärräumen, Reinräumen, in der Lebensmittelindustrie (Fleischereien etc.) und Gastronomie, sowie für alle Objekte in Küstennähe.

- Überdurchschnittlich abriebfest
- Doppelt so hart wie Chrom, daher sehr kratzfest
- Korrosionsbeständig
- Resistent gegen Farbveränderungen
- Widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungsmittel (sogar Salzsäure)



**Türdrücker OGRO 8115**  
in Aluminium zweifarbig:  
TWINELOX®



**Türdrücker OGRO 8962**  
in Aluminium gestrahlt  
mit besonderer Haptik:  
SAMTELOX <sup>NEU</sup>

## Oberfläche Aluminium

Die Aluminiumbeschläge werden nach eigenem Verfahren eloxiert, eingefärbt und sind durch eine starke, gleichmäßige Oxidschicht gegen Witterungseinflüsse und gegen Abgreifen geschützt.

- Farbe F1 Silber/Natur Satino
- Farbe F2 Neusilber Satino
- Farbe F3 Messing Satino
- Farbe F4 Bronze Satino
- Farbe F5 Dunkelbronze Satino
- Farbe F6 Schwarz Satino
- Niro matt ähnlich
- TWINELOX® – individuelle zweifarbige Eloxierung
- individuelle Beschichtung nach RAL
- SAMTELOX – Aluminium gestrahlt <sup>NEU</sup>
- hochwirksame antibakterielle Funktionsbeschichtung POLYFLEX® STERIDUR II nach ISO 22196



Aluminium, Alu F1 Silber/Natur



Aluminium, Alu F5 Dunkelbronze



Aluminium, Alu F2 Neusilber




Aluminium, Alu F6 Schwarz



Aluminium, Alu F3 Messing



Aluminium, Alu Niro matt ähnlich



Aluminium, Alu F4 Bronze

# GUTE GRÜNDE FÜR GUTE PRODUKTE UND GUTE PARTNERSCHAFT

## 155 Jahre Made in Germany

Seit 1866 produziert OGRO in Velbert und Umgebung Beschläge in hunderten verschiedenen Formen. Dabei wird in unserer Manufaktur jeder Türdrücker, jede Griffstange und jeder Fenstergriff von erfahrenen Handwerkern auf das Genaueste bearbeitet – von Hand geschliffen und von Hand veredelt. Zugleich wurden bereits vor Jahren die Weichen für eine kosteneffiziente und ressourcenschonende Produktion gestellt: Mit der Einführung und konsequenten Weiterentwicklung eines umfangreichen Lean- und Umweltmanagements.

Heute wie damals orientieren wir uns an nationalen und internationalen Anforderungen unserer Kunden. So werden Türbeschläge von OGRO wie selbstverständlich vom Bundeskanzleramt in Berlin bis Burj Khalifa in Dubai in die Hand genommen. Ganz zu schweigen von den vielen Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Firmengebäuden in denen sich die Qualität unserer Produkte Tag für Tag immer wieder aufs Neue beweist.



Türdrücker  
OGRO by Sieger 8830

## Zertifizierungen

### Unternehmenszertifizierungen

- Qualitätsmanagement: ISO 9001:2015
- Umweltmanagement: ISO 14001:2015
- Qualitäts- und Prozessmanagement: LLOYD'S REGISTER LRQA

### Produktzertifizierungen

- Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906: Alle OGRO Produktlinien schneiden in allen für Objektgarnituren relevanten Kategorien weitaus besser ab als die Norm es vorschreibt.
- Feuerschutz nach DIN EN 1634-1 und DIN 18273: Die meisten Türbeschläge der OGRO Produktlinien erfüllen diese Normen.
- Fluchtweg nach DIN EN 179: Ausgewählte Türbeschläge sind für Flucht- und Rettungswege zertifiziert.
- Antibakterielle Beschichtung nach ISO 22196: Alle OGRO Produkte können mit der hochwirksamen antibakteriellen Funktionsbeschichtung POLYFLEX® STERIDUR II nach ISO 22196 versehen werden.

## Nachhaltig

Umweltbewusstes Handeln ist eine unserer Maximen. Die Ziele von OGRO sind eine energie- und ressourcensparende Produktion, ein hoher Recyclinganteil und die Langlebigkeit unserer Qualitätsprodukte.

Mit unserer Mitgliedschaft im Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) unterstützen wir die Förderung des nachhaltigen Bauens. Das IBU betreibt hierzu ein Typ III-Umweltdeklarationsprogramm nach ISO 14025 und EN 15804. Durch die Erstellung von Umwelt-Produktdeklarationen (en: Environmental Product Declarations, kurz: EPDs) und ihre Veröffentlichung im Deklarationsprogramm des IBU stellen wir alle relevanten Umweltinformationen zu unseren Produkten öffentlich zur Verfügung. Die in einer EPD enthaltenen Daten basieren auf einer Ökobilanz und werden von unabhängigen Prüfern verifiziert.

Weitere Informationen zum IBU und dem EPD-Programm finden Sie unter [www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com).



Türdrücker  
OGRO 8115

# REFERENZEN

Kleiner Auszug



Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe



OGRO 8526 Nachbau



Aalt Stadhaus, Differdange (LUX)



OGRO by Sieger  
8830



Bundeskanzleramt, Berlin



OGRO by Wagenfeld  
8928



Speichergebäude Siebengebirge, Köln



OGRO by Kister  
8880



Elbphilharmonie, Hamburg



OGRO 8111



Studierenden-Service-Center (SSC), Köln



OGRO 8906



Türdrücker  
OGRO by Tchoban 8920



OGRO & DENI – Zwei  
starke Marken aus der  
weltweit führenden  
Schlüsselregion

Seit 2018 gesellt sich mit DENI®  
eine starke Schwestermarke zu OGRO.  
Beide blicken auf eine lange Tradition  
mit Wurzeln in der Schlüsselregion  
Velbert/Heiligenhaus zurück.

DENI® ist auf dem deutschen Markt  
eine feste Größe als Spezialist für  
Standflügelverriegelungen, Tür- und  
Torfeststeller. Die meisten zweiflügeligen  
Türanlagen werden von DENI®-  
Produkten verriegelt. DENI® hat für  
jede Tür die richtige Lösung – von der  
einfachen Zimmertür über hochwertige  
Objekttüren bis hin zum schweren Tor.

OGRO & DENI® stehen neben Ihrer  
Servicequalität und individuellen  
Kundenbetreuung für eine große  
Vielfalt, eine breite Produktpalette  
sowie Entwicklung und Produktion  
Made in Germany.

OGRO Beschlagtechnik GmbH  
Donnenberger Straße 2, D-42553 Velbert  
Telefon +49 (0) 2053 495-0  
Telefax +49 (0) 2053 495-100  
[www.ogro.de](http://www.ogro.de)

Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG  
Donnenberger Straße 2, D-42553 Velbert  
Telefon +49 (0) 2053 495-0  
Telefax +49 (0) 2053 495-100  
[www.deni.de](http://www.deni.de)